

**Dit is de montage checklist voor het plaatsen van een waterontharder. Wij verzoeken u alle velden bij 1.0 en 2.0 in te vullen/ te verwerken. Na ontvangst van de gegevens wordt de installatie ingepland en nemen wij contact met u op.**

In vrijwel alle gevallen kan een waterontharder geplaatst worden binnen de aangegeven installatiekosten. Om te voorkomen dat er meerwerkkosten worden gemaakt is deze checklist opgesteld.

*Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van de medewerkers van Technim. Dit kan per e-mail op [webshop@technim.nl](mailto:webshop@technim.nl) of bel naar 0511-705260.*

### 1.0 Vult u de volgende gegevens zo goed mogelijk in.

Vraag:	Antwoord:
In welke ruimte wilt u de waterontharder laten plaatsen?	
Wat is de locatie van uw watermeter?	
Wat is de afstand (ongeveer) tussen de watermeter en de locatie waar u de waterontharder wilt laten plaatsen?	
Is er een afvoer aanwezig in de ruimte waar uw waterontharder geplaatst moet worden?	ja/ nee
Wat is de afstand (ongeveer) tussen de afvoer en de locatie waar u de waterontharder wilt laten plaatsen?	
Is er een stopcontact aanwezig in de ruimte waar uw waterontharder geplaatst moet worden?	ja/ nee
Wat is de afstand (ongeveer) tussen het stopcontact en de locatie waar u de waterontharder wilt laten plaatsen?	
Is er een kruipruimte aanwezig in uw woning?	ja/ nee
Heeft uw woning vloerverwarming?	ja/ nee

### Standaard installatiekosten:

Om in aanmerking te komen voor de standaard installatiekosten zoals aangegeven op de website dienen zowel de voeding, afvoer én watermeter binnen 5 meter afstand te liggen van de waterontharder.

## **2.0 Foto's aanleveren situatie**

Wij verzoeken u foto's aan te leveren van:

1. De watermeter
2. De ruimte waar u de waterontharder wilt laten plaatsen
3. De afvoer (indien aanwezig)
4. De kruipruimte (indien aanwezig)
5. Het stopcontact (indien aanwezig)

U kunt de foto's uploaden via de website op de checklist pagina of e-mailen naar [webshop@technim.nl](mailto:webshop@technim.nl) met daarbij uw bestelnummer en/of gegevens.

### **Installatievoorwaarden**

- De waterontharder zal geplaatst worden in de daarvoor geschikte ruimte.
- Montage betreft alleen het aansluiten van de waterontharder binnen drie werkuren vanaf aankomsttijd van de monteur (overige werkzaamheden dienen van tevoren overlegd en overeengekomen te worden).
- De afstand van de waterontharder tot de watermeter bedraagt maximaal 5 meter.
- Er is een vrije voeding aanwezig binnen maximaal 5 meter van de plaats van installatie.
- Er is een geschikte afvoer aanwezig binnen een straal van maximaal 5 meter van de plaats van installatie.
- Bij werkzaamheden in kruipruimtes onder de vloer dient deze droog, toegankelijk en begaanbaar te zijn (min. 70 cm hoog), zonder compartimenten. De opdrachtgever dient toezicht te houden bij het luik zolang de monteur in de kruipruimte werkzaamheden verricht.

### **Nacalculatie**

Alle uitgevoerde werkzaamheden buiten de bovenstaande uitgangspunten van basismontage worden berekend op basis van nacalculatie (materiaal en uren). Dit geldt ook voor aanvullende montagewerkzaamheden, waaronder:

- Al het extra leidingwerk buiten de 5 meter vanaf de plaats van installatie.
- Graaf-, breek- en straatwerkzaamheden, tenzij vooraf overeengekomen.
- Het gebruik van 25 mm leidingwerk tegen een meerprijs van € 3,55 inclusief btw.
- Alle extra werkzaamheden die niet standaard zijn bij het installeren van een waterontharder, zoals het aanleggen van een wandcontactdoos, omleidingen of een afvoermogelijkheid buiten 5 meter van de waterontharder. Het uurtarief voor werkzaamheden op nacalculatie bedraagt €89,95 exclusief btw.

### **Garantie**

- Wij verlenen 2 jaar garantie op de installatiewerkzaamheden.

### **Voorwaarden**

- Op deze overeenkomst en onze garanties zijn de aanvullingen en beperkingen van toepassing zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van AquaPure B.V. Deze algemene voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd bij deze montageovereenkomst.
- AquaPure BV heeft het recht om de montage niet uit te voeren als blijkt dat montage onmogelijk is of als de situatie niet aan de montagevoorwaarden voldoet.
- Betaling per pin bij onze monteur na installatie van de waterontharder.